

Kund:  
Adress/plats:  
Inventerare:  
Trädslag: .....

Datum för inventering: Träd nr

Höjd m:

Dbh cm:

Krondiam m:

Mål och bedömning

Mål nr	Målbeskrivning	Målzon				Belägg 1=sällan 2=tillfälligt 3=frekvent 4=konstant	Praktiskt att flytta mål	Praktisk begränsning
		Mål inom dropplinje	Mål inom 1* höjd	Mål inom 1,5* höjd				
1								
2								
3								
4								

Platsfaktorer

Historia över haveri:  vet ej Notering: .....

Platsförändringar:  Inga  Gradvis förändrad  Friställt  Ändrad grundvattennivå  
 Plan mark  Sluttning .....% Lutar nedåt åt: ..... Vädersträck

Beskrivning: .....  Rotsår

Markförändringar:  begränsad volym  Mättad  Grund  Kompakterad  
 Hård beläggning över rötterna .....%

Beskrivning: .....

Rådande vindriktning: ..... Vanligt väder:  Starka vindar  Snö  Tungt regn

Beskrivning: .....

Träds hälsa och sortprofil

Vitalitet:  Låg  Normal  Hög **Bladverk:**  Avlövat  Inga (dött träd)  
Normal: .....% Klorotisk .....% Nekrotisk .....%

Skadedjur: .....

Abiotiskt: .....

Sort haveriprofil:  Krona  Stam  Rot

Beskrivning: .....

Belastningsfaktorer

Vindexponering:  Skyddat  partiellt  Hela  Tunnel/tratteffekt

Relativ kronstorlek:  Liten  Medel  Stor

Krondensitet:  Gles  Normal  Tät

Mängden nödsrott:  Få  Normal  Tät  Klätterväxter i träd

Nyligen eller planerade ändringar i belastning: .....

## Deffekter och betingelser som påverkar sannolikheten för haveri

Träd nr

### Grenverk och krona

- Krona i obalans      Krona/höjdförhållande: \_\_\_\_\_ %
- Döda grenar \_\_\_\_\_ %      Max diam: \_\_\_\_\_ cm      Min diam: \_\_\_\_\_ cm
- Knäckta/lösa grenar      Antal: \_\_\_\_\_
- Sprickor     Skadat av blixten     Co-dominans     Invuxen bark     Svag förankring
- Hållighet/röthål \_\_\_\_\_ % av omkrets     Tidigare grenbrott     Liknande grenar kvar

### Beskärningshistorik

- Krona underhållen     Urtunnad     Lyft krona     Död/saknad bark     Kräfta/vril
- Reducerad     Viktavlastad     Hamlad     Splintvedsskada     Kärnvedsskada
- Toppkapat     Kronstabiliserad     Stamnära skär

Annat: \_\_\_\_\_ Reaktionsvävnad: \_\_\_\_\_

Huvudsaklig oro:

Belastning på defekt:     Inte tillämpbar     Mindre     Moderat     Påtagligt

Sannolikhet för haveri:     Osannolik     Möjlig     Sannolik     Nära förestående

### Stam

- Död/saknad bark     Onormal barkfärg/textur     Kräfta/vril
- Dubbelstammighet     Invuxen bark     Sprickor     Splintvedsskada
- Blixtskadat     Svulster/svamp     Savflöde     Kärnvedsskada
- Hållighet/röthål \_\_\_\_\_ % av omkrets \_\_\_\_\_ cm djup     Svag avsmalning
- Lutar     Självjusterat     Rotlyft

Annat: \_\_\_\_\_ Reaktionsvävnad: \_\_\_\_\_

Huvudsaklig oro:

Belastning på defekt:     Inte tillämpbar     Mindre     Moderat     Påtagligt

Sannolikhet för haveri:     Osannolik     Möjlig     Sannolik     Nära förestående

### Rot och rothals

- Rothals ej synlig     Djupt     Rotsnurr     Död     Röta
- Savflöde     Hållighet/röthål \_\_\_\_\_ % av omkrets     Sprickor     Svulster/svamp
- Skadat rotsystem \_\_\_\_\_ m    Avstånd från stam

Annat: \_\_\_\_\_ Reaktionsvävnad: \_\_\_\_\_

Huvudsaklig oro:

Belastning på defekt:     Inte tillämpbar     Mindre     Moderat     Påtagligt

Sannolikhet för haveri:     Osannolik     Möjlig     Sannolik     Nära förestående



## Sannolikhetsmatris

Matris 1




Sannolikheten för haveri	Sannolikheten att kollidera med mål			
	Väldigt låg	Låg	Medium	Hög
Nära förestående	Osannolik	Något troligt	Troligt	Mycket troligt
Sannolik	Osannolik	Osannolik	Något trolig	Troligt
Möjlig	Osannolik	Osannolik	Osannolik	Något trolig
Osannolik	Osannolik	Osannolik	Osannolik	Osannolik

## Riskbedömningsmatris

Matris 2

Sannolikheten för haveri och inverkan	Följden vid kollision med mål			
	Försumbar	Mindre	Signifikant	Svår
Mycket troligt	<b>Lågt</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd	<b>Moderat</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd	<b>Högt</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd	<b>Extremt stort</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd
Troligt	<b>Lågt</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd	<b>Moderat</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd	<b>Högt</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd	<b>Högt</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd
Något troligt	<b>Lågt</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd	<b>Lågt</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd	<b>Moderat</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd	<b>Moderat</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd
Osannolik	<b>Lågt</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd	<b>Lågt</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd	<b>Lågt</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd	<b>Lågt</b> behov av säkerhetshöjande åtgärd

Träd nr



**Rekommenderade åtgärder:**

Träd nr

Alternativ nr:

	Rekommenderad åtgärd	Resterande risk

**Övergripande trädriskbedömning**

Låg   
  Moderat   
  Hög   
  Extrem

**Arbetsprioritering**

Inget   
  Framtida   
  Snart   
  Akut

Rekommenderad intervall mellan analyser

**Övergripande restrisk**

Låg   
  Moderat   
  Hög   
  Extrem

**Notering av utförare**

Åtgärd utförd i enlighet med rekommendation

Datum \_\_\_\_\_ Signatur \_\_\_\_\_

Avvikelse från rekommenderad åtgärd

I form av:

Notering till trädägare